

国网四川省电力公司成都供电公司
成都空港 500 千伏输变电工程

公众参与说明

建设单位：国网四川省电力公司成都供电公司

二零二四年六月

目 录

1	概述.....	1
2	首次环境影响评价信息公开情况.....	1
2.1	公开内容及日期.....	1
成都空港 500 千伏输变电工程环境影响评价第一次信息公示.....		2
2.2	公开方式.....	4
2.3	公众意见情况.....	5
3	征求意见稿公示情况.....	5
3.1	公示内容及时限.....	5
3.2	公示方式.....	7
3.3	查阅情况.....	13
3.4	公众提出意见情况.....	13
4	其他公众参与情况.....	13
5	公众意见处理情况.....	13
6	其他.....	13
7	诚信承诺.....	14

1 概述

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），我公司为成都空港500千伏输变电工程公众参与实施主体（即建设单位）。对成都空港500千伏输变电工程环境影响评价征求意见的对象主要为工程评价范围内的公民、法人和其他相关单位。我公司于2024年1月2日委托四川电力设计咨询有限责任公司开展本工程环境影响报告书编制工作，严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）规定的流程先后采取第一次信息公示、第二次信息公示（报告书征求意见稿形成后）、第三次信息公示，发布本工程环境影响评价信息，征求公众对本工程建设环境保护方面的意见和建议。本工程环境影响评价公众参与实施过程见表1-1所示。

表 1-1 本工程环境影响评价公众参与实施过程

序号	公示阶段	公示时间	公示方式
1	第一次信息公示	2024年1月4日至2024年5月11日	国网四川省电力公司网站
2	第二次信息公示	2024年5月11日起十个工作日内	国网四川省电力公司网站
		2024年5月14日起十个工作日内	《四川农村日报》
3		2024年5月17日起十个工作日内	《四川农村日报》
4		2024年5月15日起十个工作日内	现场张贴公示

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

四川电力设计咨询有限责任公司于2024年1月2日接到我公司委托后，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，研究了输变电工程相关法律法规、政策、标准，并对本工程进行初步的环境影响识别和分析。我公司于2024年1月4日在“国网四川省电力公司-新闻中心-专题专栏-环水保评审及验收公示”发布了“成都空港500千伏输变电工程环境影响评价第一次信息公示”，公示内容见表2-1，环境影响评价公众意见表见表2-2，公示日期符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求。

表 2-1 本工程环境影响评价第一次信息公示

成都空港 500 千伏输变电工程环境影响评价第一次信息公示

我公司正在开展成都空港 500 千伏输变电工程环境影响评价工作。为宣传本工程有关环保知识，解释本工程产生的环境影响，根据生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）要求，现将工程相关环境影响评价信息予以公示。

一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况

1、项目名称

成都空港 500 千伏输变电工程

2、建设内容及规模

①空港 500kV 变电站新建工程，主变 2×1200MVA、500kV 出线间隔 6 回、220kV 出线间隔 8 回；②资阳~桃乡双回线路开断接入空港变 500kV 线路工程，线路总长度约 2×59km；③新建空港~淮州 500kV 线路工程，线路总长度约 2×64.5km；④尖山~桃乡、桃乡~十陵 500kV 线路搭接工程，线路总长度约 2×1.5km；⑤建设相应无功补偿装置和二次系统工程。

3、建设地点

新建空港 500kV 变电站位于成都市简阳市施家镇天才村；输电线路位于成都市简阳市、金堂县、龙泉驿区、天府新区和资阳市雁江区境内。

4、选址选线

新建空港 500kV 变电站位于成都市简阳市施家镇天才村，主变采用户外布置、500kV 配电装置采用 HGIS 户外布置，220kV 配电装置采用 HGIS 户外布置，500kV 及 220kV 出线均采用架空出线。

线路I：线路自 500kV 桃资一二线 163#塔附近开“π”点起，向东连续跨越规划成渝扩容铁路和规划成都外环线铁路至鲁家沟后，线路左转向东北走线，经黄家沟、万家沟至雷家湾处，连续跨越 220kV 资绵I、II线、S3 成资渝高速、220kV 资海一线、成渝客运专线及 110kV 简鸡线后，线路经红土地至白鹤山处，连续跨越夏蓉高速、G321 国道及规划成渝复线高速及成渝铁路，线路又在油坊湾处跨越沱江进入资阳境雁江区内；向西北走线，经刘家院子、楠木寺、顺水寺后，在老君镇场镇规划范围的北侧绕行走线，经百花坪、八角井，在钟家湾处进入简阳市境内；继续向东北走线，经水井湾、石碾湾、油坊沟、洪家湾，在吴家湾处接入空港 500kV 变电站。

线路II：线路自空港 500kV 变电站起向西出线后，线路左转向北走线，连续跨越环溪河和 220kV 文安I、II线后，在小河沟处又连续跨越规划成渝中线铁路和 S3 成安渝高速公路，随后线路又在小河边处，连续跨越 35kV 线路和 110kV 普宝线及 3 条规划快速路后，线路继续向北走线、经葫芦沟、登干湾、蒋家湾至任家寨处，跨越毗河二期干渠，随后继续向北钻越成都东~十陵 500kV 线路及跨越 35kV 线路，线路继续向北走线，在红寨子跨越毗河一期干渠及 35kV 线路，线路，随后线路继续向北走线，经小沟、小水竹林、陈家沟、邓家沟，在毛河堰处跨越 G42 沪蓉高速，至成都东至淮州 500kV 线路南侧，线路左转平行于该线路向西北走线，在李家沟处跨越成都第三绕城高速及两条 35kV 线路后，经廖屋沟至春芽沟处，连续跨越遂成铁路及达成铁路，随后线路继续向西北走线，经伍家沟、新桥沟、陶家花房子、陈家大湾、泉水堰至严家店子处接入淮州 500kV 变电站。

线路III：线路起于 500kV 桃乡~十陵I、II线 8#小号侧新建的 1 基耐张塔，将原线路开断，新建线路向北避让房屋后，线路左转向西跨越 500kV 桃资I、II线和东风渠后，至 500kV 尖山~桃乡III、IV线 99#小号侧新建 1 基耐张塔与 500kV 尖山~桃乡III、IV线搭接。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：国网四川省电力公司成都供电公司

地址：成都市武侯区人民南路四段 63 号

联系人：吴先生 电话：028-68367131

三、环境影响报告书编制单位的名称

四川电力设计咨询有限责任公司

四、公众意见表的网络链接

公众意见表见附件。征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。公众在发表意见时需供真实姓名及联系方式。

五、提交公众意见表的方式和途径

有关单位和个人可以在本次公示下方链接下载公众意见调查表，填写完成后，可通过信函、电子邮件等方式向我单位提出与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

特此公告。

表 2-2 建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 年 月 日

项目名称	成都空港 500 千伏输变电工程		
一、本页为公众意见			
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）		
二、本页为公众信息			
（一）公众为公民的请填写以下信息			
姓 名			
身份证号			
有效联系方式 （电话号码或邮箱）			
经常居住地址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 村（居委会）xx 村民组（小区）		
是否同意公开个人信息 （填同意或不同意）	（若不填则默认为不同意公开）		
（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息			
单位名称			
工商注册号或统一社会信用代码			
有效联系方式 （电话号码或邮箱）			
地 址	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道）xx 路 xx 号		
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。			

2.2 公开方式

本次选择在“国网四川省电力公司-新闻中心-专题专栏-环水保评审及验收公示”平台上进行网络公示，该平台是国网四川省电力公司为国网四川省电力公司及其下属市电力公司投资建设的输变电工程设置的专题专栏，用作输变电工程的环境影响评价及竣工环保验收公示、水土保持方案及水土保持验收公示，该网络平台向公众开放，其对象为全国关心输变电工程建设的公众，具有广泛性，故该载体选择合理，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”公开信息的要求。

本次网络公示时间为2024年1月4日起的环境影响报告书征求意见稿编制全过程，公示网址为<https://www.sc.sgcc.com.cn/html>，公示情况见图 2-1。



图 2-1 本工程环境影响评价第一次信息公示截图

2.3 公众意见情况

本工程环境影响评价第一次信息公示发布后，截至环境影响报告书征求意见稿形成时，未收到与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

3.1.1 公示内容

四川电力设计咨询有限责任公司于 2024 年 5 月 11 日完成本工程环境影响报告书征求意见稿后，我公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）中“第十条”规定进行了信息公开，征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，公示内容见表 3-1。

表 3-1 本工程环境影响评价第二次信息公示

成都空港 500 千伏输变电工程环境影响评价信息第二次公示

为宣传本工程有关环保知识，解释本工程产生的环境影响，保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）要求，现将《成都空港 500 千伏输变电工程环境影响报告书》（征求意见稿）予以公示，征求公众对本工程的有关环境保护工作的意见与建议。

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接

国网四川省电力公司网站：<http://www.sc.sgcc.com.cn/>

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

四川电力设计咨询有限责任公司（地址：四川省成都市高新区锦晖西一街 364 号，联系电话：028-62920383）

二、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

三、公众意见表的网络链接

国网四川省电力公司网站：<http://www.sc.sgcc.com.cn/>

四、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在上述网络连接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位。

建设单位：国网四川省电力公司成都供电公司

地址：成都市武侯区人民南路四段 63 号

联系人：吴先生 电话：028-86073504

邮箱：355330922@qq.com

五、公众提出意见的起止时间

本公告发布日期起十个工作日内。

国网四川省电力公司成都供电公司

2024 年 5 月 11 日

3.1.2 公示时限

公示时限为自本公告发布日期起十个工作日内，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中“第十条”的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

我公司于2024年5月11日在“国网四川省电力公司-新闻中心-专题专栏-环水保评审及验收公示”平台上发布了“成都空港500千伏输变电工程环境影响评价第二次信息公示”（网址为<https://www.sc.sgcc.com.cn/html>），公示时限为公示发布之日起十个工作日内。载体选择合理性详见“2.2 公开方式”，此处不再赘述，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”公开信息的要求。本次网络公示截图见图3-1。



图 3-1 本工程环境影响评价第二次信息公示截图（网络公示）

3.2.2 报纸

我公司在《四川农村日报》上进行了两次环境影响评价第二次信息公示，公示时期分别为 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 17 日。该报纸是四川省的主流媒体，涵盖要闻、区域、视点、大地周末等多个版面，是本工程所在区域的公众易于接触的报纸，具有广泛性，故该载体选择合理，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）中“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次”的要求。报纸公示截图见图 3-2、图 3-3。

●我国农业灾害包括气象灾害和生物灾害。
●气象灾害主要指对作物生长发育有直接或间接影响而造成危害的各种天气过程,包括旱涝、风雹、高温热害、低温冻害等,近10年气象灾害造成农作物年均受灾面积3.1亿

亩、粮食损失580亿斤,其中旱灾1.3亿亩、占42%。
●生物灾害主要是农作物病虫害,我国常见农作物病虫害有1600多种,近5年3大粮食作物病虫害发生面积累计30亿亩次以上、防治面积40亿亩次以上。据联合国粮农组

织估算,全世界每年因农作物病虫害造成的产量损失高达40%。
●党的十八大以来,农业农村部立足抗灾夺丰收,转变思路、完善机制,形成一套行之有效的做法。
●随着全球气候变化,灾害发生的时空不确定性、复杂性增强,

多灾链发链发效应明显,旱涝灾害发生区域和时段异常性增大,光温等隐性灾害影响加重,异常性极端性“小概率高影响”天气事件增多,农业防灾减灾救灾形势复杂严峻,也暴露出农业防灾减灾救灾体系存在的短板弱项。

提高农业防灾减灾救灾能力 牢牢把握粮食安全主动权

5月12日是第16个全国防灾减灾日,5月11—17日为防灾减灾宣传周。党中央、国务院高度重视防灾减灾救灾工作,党的十八大以来,习近平总书记就加强防灾减灾能力建设发表一系列重要论述,强调要抓紧补短板、强弱项,进一步提升我国防灾减灾救灾能力。

在“三农”领域,抓好防灾减灾意义重大,需要提高农业防灾减灾意识,牢牢把握粮食安全主动权。我国农业灾害包括哪些?当前农业防灾减灾救灾体系建设情况如何?面临哪些挑战?存在哪些短板弱项?提升农业防灾减灾救灾能力有哪些重点举措?对此,记者专访了农业农村部种植业管理司有关负责人。

问:我国农业灾害有哪些,有什么危害?

答:我国地域辽阔,又属大陆季风气候,地理环境和气候条件复杂,加之种养类型多样,导致农业灾害种类多、发生频率高、影响范围广,基本是年年有灾情、季季灾不断。我国农业灾害包括气象灾害和生物灾害,气象灾害主要指对作物生长发育有直接或间接影响

而造成危害的各种天气过程,包括旱涝、风雹、高温热害、低温冻害等,近10年气象灾害造成农作物年均受灾面积3.1亿亩、粮食损失580亿斤,其中旱灾1.3亿亩、占42%。生物灾害主要是农作物病虫害,我国常见农作物病虫害有1600多种,其中常年发生造成危

害的有100多种,根据《农作物病虫害防治条例》,有20种列为一类农作物病虫害进行管理,近5年3大粮食作物病虫害发生面积累计30亿亩次以上、防治面积40亿亩次以上。据联合国粮农组织估算,全世界每年因农作物病虫害造成的产量损失高达40%。

问:当前我国农业防灾减灾救灾体系建设情况如何?

答:党的十八大以来,农业农村部立足抗灾夺丰收,转变思路、完善机制,形成一套行之有效的做法。一是压实责任,强化动员发动和行政推动。关键时点农业农村部会同有关部门联合召开会议,细化安排防灾减灾救灾工作,开展下沉一线包省包片联系指导,统筹调动部系统、全国三农系统及社会力量抓防灾减灾。二是注重研判,强化预案准备和预警预报。完善与气

象、应急管理、水利等部门信息共享机制,提早制定预案。及时发布预警信息,加密灾情调度,评估灾害影响,适时启动应急响应。三是夯实基础,强化高标准农田建设和设施机具保障。增强农田防灾减灾能力建设。立足“平急两用”统筹建设区域农机社会化服务中心和区域农业应急救援中心,建强农机应急作业服务队。加快建设全国农机作业指挥调度平台,推动各地

建立健全防灾减灾农机储备和调用制度,增加移动式烘干机、履带式拖拉机、履带式联合收割机等应急救援机具储备,努力满足救灾需求。四是科技支撑,强化品种选育和技术推广。每年遴选发布抗逆主导品种,集成推广小麦“一喷三防”、秋粮“一喷多促”等防灾减灾技术。在救灾关键时点组织科技小分队深入重灾区蹲点包片,指导落实关键技术。

问:农业防灾减灾面临哪些挑战?存在哪些短板弱项?

答:农业防灾减灾救灾事关保障粮食和重要农产品稳定安全供给,事关经济社会发展大局。随着全球气候变化,灾害发生的时空不确定性、复杂性增强,多灾链发链发效应明显,旱涝灾害发生区域和时段异常性增大,光温等隐性灾害影响加重,异常性极端性“小概率高影响”天气事件增多,农业防灾减灾救灾形势复杂严峻,也暴

露出农业防灾减灾救灾体系存在的短板弱项。主要表现为农业防灾减灾仍以灾害发生后的救为主,还没有完全树立知灾识灾、以防为主的综合减灾理念,精细化的监测预警体系和统一的指挥调度系统建设滞后,农田防汛抗旱基础设施和救灾物资装备保障能力较弱,灾变规律研究和防灾科技支撑能力不足等方面。

随着人民生活水平日渐提高和经济体量不断增大,我国粮食和重要农产品消费量快速增加,在耕地和水资源约束日益趋紧的条件下,端牢饭碗的压力也越来越大。因此提升农业防灾减灾救灾能力,有效防范应对灾害风险,避免灾害对我国粮食和重要农产品稳定安全供给造成重大冲击,是现实需要,也是必然选择。

问:提升农业防灾减灾救灾能力有哪些重点举措?

答:一是切实提高防灾减灾意识。牢固树立“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念,立足“减灾就是增产”“防患于未然”,居安思危、未雨绸缪,时刻准备应对各种灾害风险。加大农业防灾减灾救灾知识和技术培训,强化防灾意识。

二是建立精准精细预警预报指挥体系。制定完善灾害风险预警指标体系,提高预报精准化水平。建立农业防灾减灾“叫应”制度,做好临灾预警和精准预警。构建“天空地”一体化智

能监测网络和统一协调的指挥调度平台。

三是加快基础设施和物资储备能力建设。加快高标准农田建设,完善农田灌溉排水设施。统筹发展高效节水灌溉,提升农业抗旱应急补灌能力。加快水肥精准调控工程建设,健全农业救灾物资储备体系,提升应急防治能力。

四是加强农机防灾救灾能力建设。逐步实现区域农机社会化服务中心和区域农业应急救援中心在粮食和

重要农产品生产区域各乡镇全覆盖。建设完善全国农机作业指挥调度平台。落实防灾减灾农机储备和调用制度,加快储备一批“平急两用”应急救援机具。

五是提升防灾减灾科技支撑能力。着力加强气候变化对农业生产、种植制度影响研究。积极选育高抗多抗优良品种,加快选育耐旱农业防灾减灾技术,集成推广更多有灾防灾、无灾增产新技术新模式。

据《农民日报》

为宣传本工程有关环保知识,解释本工程产生的环境影响,保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权,按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)要求,现将《成都空港500千伏输变电工程环境影响报告书》(征求意见稿)予以公示,征求公众对本工程的有关环境保护工作的意见与建议。

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸

成都空港500千伏输变电工程环境影响评价信息第二次公示

质报告书的方式和途径
(一)环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接
国网四川省电力公司网站:
<http://www.sc.sgcc.com.cn>
(二)查阅纸质报告书的方式和途径
四川电力设计咨询有限公司(地址:四川省成都市高新区锦晖西一街364号,联系电话

话:028-62920383)
二、征求意见的公众范围
环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织,环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。
三、公众意见表的网络链接
国网四川省电力公司网站:
<http://www.sc.sgcc.com.cn>

四、公众提出意见的方式和途径
公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见,请在上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》,将填写好的表格按如下方式邮寄或发邮件至建设单位。
建设单位:国网四川省电力

公司成都供电公司
地址:成都市武侯区人民南路四段63号
联系人:吴先生
电话:028-86073504
邮箱:355330922@qq.com
五、公众提出意见的起止时间
本公示发布日期起十个工作日内。
国网四川省电力公司成都供电公司
2024年5月14日

图 3-2 本工程环境影响评价第二次信息公示截图(第一次报纸公示)

腾退低效苗木 战旗村扩耕地多种粮



战旗村粮食仓储烘干中心已进入设备调试阶段。



□四川农村日报全媒体记者
裴玉松 文/图

隆冬时节，记者走进成都市郫都区唐昌镇战旗村的田野间，成片小麦长势喜人，绿色“地毯”铺向天际。“这里种了20多年桂花树，去年我们全部整改复耕了。”望着眼前110多亩麦田，在战旗村发展苗木的四川奇仕园艺董事长张长城说。

去年，战旗村通过腾退低效苗木、开垦荒地等方式新增耕地380余亩。战旗村党委书记高德敏告诉记者，四川正在建设新时代更高水平的“天府粮仓”，战旗村应在保障粮食安全方面走在前、作表率。

如何腾地？

“如果遇上饥荒，一袋黄金和一袋粮食，你选哪个？”高德敏经常这样问村民。他组织村干部、党员带头种粮，让大家明白粮食安全的重要性。“都没饭吃了，要钱有啥用？”带头腾退了26亩余地的战旗村村委会副主任杨勇说；有30多年党龄的张长城表示，“想着尽快腾出地，支持村里工作！”看着党员干部走在前面，村民们纷纷主动复耕。

怎样用地？

“新增耕地流转给村里的蔬菜专业合作社，用来种植水稻、小麦、小白菜、生菜等。”战旗村乡村振兴办副主任方磊告诉记者。蔬菜专业合作社一选购优良品种，负责播种、施有机肥和收割。“我们坚持走绿色农业发展方向，集约化经营又提高了种粮效益。”方磊说。去年，360余亩整改复耕土地的水稻产量约170吨，实现了基本丰收。目前，村里共种植150余亩小麦、70余亩油菜和100余亩蔬菜。

如何增效？

如何增效？战旗村早有打算。“湿谷子最高才卖1.1元每斤，烘干后的粮食每斤可多卖

0.2元左右！”高德敏告诉记者，村里以前无仓储烘干设备，去年战旗村投入500多万元，新建了一座粮食仓储烘干中心，每天可烘干90吨粮食，中心可储存600余吨粮食。目前，该中心已进入设施调试阶段。据悉，战旗村位于郫都区万亩粮经现代农业园区核心区，毗邻都江堰水稻自流灌溉精华种植区。“我们还能承接周边村子甚至都江堰的粮食烘干业务，增加集体经济收入。”方磊补充道。此外，战旗村还探索出“油菜—水稻”“菜—稻—菜”等种植模式，千方百计提高农民种粮收益。

今年咋干？

在高德敏的办公室内，一张“战旗粮油现代农业园区现状图”上清晰标注了水稻、水果、蔬菜等区域。“今年，这一圈还将腾退约200亩低效土地用来种粮。”高德敏指着图中外圈的红色区域说。未来，村里还将通过发展农旅、农事研学等多种途径提高种地收益。

战旗村的举措，只是郫都区的一个缩影。去年，郫都区共腾退低效苗木6300余亩全部用来种粮。“今年，我们将再腾退1.4万亩，夯实粮食生产基础。”郫都区农业农村和林业局局长卢大伟说。

深入开展攻坚年行动 省供销社打算这样做

本报讯（四川农村日报全媒体记者周颖）2月5日，四川省供销社联合社召开工作会议，部署了2024年工作，明确要抓好以下几项重点任务——

深入开展“强基固本”攻坚年行动，加快提升为农服务能力水平；深入开展“开放合作”攻坚年行动，聚集资源打造为农服务综合平台；深入开展“守正创新”攻坚年行动，推动高质量发展成效见效；深入开展《四川省供销社合作条例》宣贯年行动，努力形成关心、重视和支持供销社事业发展的良好氛围；开展省供销社成立70周年系列活动，展现新供销新形象；统筹发展与安全，为推动高质量发展营造安全稳定的良好环境等。

据介绍，2023年，四川省供销社系统推动出台并宣传贯彻《四川省供销社合作条例》，修订联合社机关“三定”方案。全省供销社系统各项工作取得新进展新成效，为农服务作用不断彰显，深化改革取得新突破，流通服务能力明显提升，对外开放合作成果丰硕，实现销售总额2375亿元，同比增长29.6%；利润总额26.6亿元，同比增长10.8%，保持稳中有进的良好态势。

江阳区北城街道 切实加强退役军人服务

近年来，泸州市江阳区北城街道紧紧围绕退役军人需求，创新服务方式，切实让退役军人感受到党和政府的关怀。

北城街道健全档案库和涉军重点人员台账，做好定补、抚恤金发放工作。截至目前，累计协助申领优待证381张，及时足额发放78名优待对象抚恤金120余万元，为

10名重点优待对象发放医疗救助金1万余元。街道还通过建立“驻区部队—街道—社区”三方联动机制，强化阵地融合建设，打造“退役军人之家”，营造浓厚双拥氛围。同时，通过技能培训、专场招聘会等方式促进退役军人就业创业，现已有8名退役军人实现就业。

梁浩

金上±800千伏特高压直流送端果换流站500千伏配套工程环境影响评价信息第二次公示

为宣传本工程有关环评知识，解释本工程产生的环境影响，保障公众环境知情权、参与权、表达权和监督权，按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求，现将《金上±800千伏特高压直流送端果换流站500千伏配套工程环境影响评价报告书》（征求意见稿）予以公示，征求公众对本工程的有关环境保护工作的意见和建议。

一、环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

途径

（一）环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接

国网四川省电力公司网站：<http://www.scsgcc.com.cn>

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

四川电力设计咨询有限责任公司（地址：四川省成都市高新区锦晖西一街364号，联系电话：028-62920383）

二、征求意见稿的公众范围

征求意见稿的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

三、公众意见表的网络链接

国网四川省电力公司网站：<http://www.scsgcc.com.cn>

四、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议，请在上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或发邮件至建设单位。

建设单位：国网四川省电力公司建设分公司

地址：成都市东风路二段21号

联系人：彭先生

电话：028-68124063

邮箱：10522070@qq.com

五、公众提出意见的起止时间

本公告发布之日起十个工作日内。

国网四川省电力公司建设分公司

2024年2月8日

甘孜巴塘水电站500千伏送出工程环境影响评价信息第二次公示

为宣传本工程有关环评知识，解释本工程产生的环境影响，保障公众环境知情权、参与权、表达权和监督权，按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求，现将《甘孜巴塘水电站500千伏送出工程环境影响评价报告书》（征求意见稿）予以公示，征求公众对本工程的有关环境保护工作的意见和建议。

一、环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

途径

（一）环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接

国网四川省电力公司网站：<http://www.scsgcc.com.cn>

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

四川电力设计咨询有限责任公司（地址：四川省成都市高新区锦晖西一街364号，联系电话：028-62920402）

二、征求意见稿的公众范围

征求意见稿的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

三、公众意见表的网络链接

国网四川省电力公司网站：<http://www.scsgcc.com.cn>

四、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议，请在上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或发邮件至建设单位。

建设单位：国网四川省电力公司建设分公司

地址：成都市东风路二段21号

联系人：彭先生

电话：028-68124063

邮箱：10522070@qq.com

五、公众提出意见的起止时间

本公告发布之日起十个工作日内。

国网四川省电力公司建设分公司

2024年2月8日

图 3-3 本工程环境影响评价第二次信息公示截图（第二次报纸公示）

3.2.3 张贴

2024年5月15日，我公司（环评单位提供技术协助）在本项目所经区域基层政府部门简阳市平泉街道群乐村村委会、资阳市老君镇协和村村委会、金堂县转龙镇新开村村委会及其居民经常经过或居民较多的区域张贴了公示，公示具体内容见表3-2，现场公示情况见图3-4~图3-7。

表 3-2 本项目现场张贴公示内容

成都空港 500 千伏输变电工程环境影响评价公示 本项目为成都空港 500 千伏输变电工程，已纳入国家“十四五”电力发展规划中的重点项目，其建设是为满足成都简阳市和东部新区电力负荷发展需求，缓解大林站、资阳站的供电压力，同时有利于构建成都“东半环”主网架，提高地区供电能力和可靠性，促进区域经济社会发展。因此，本工程建设是必要的。 一、建设项目概况 1、建设单位：国网四川省电力公司成都供电公司 2、建设性质：新建 3、建设地点：四川省成都市简阳市、金堂县、龙泉驿区、天府新区和资阳市雁江区境内 4、主要建设内容：①空港 500kV 变电站新建工程；②资阳~桃乡双回线路开断接入空港变 500kV 线路工程（线路 I）；③新建空港~淮州 500kV 线路工程（线路 II）；④尖山~桃乡、桃乡~十陵 500kV 线路搭接工程（线路 III）；⑤建设相应无功补偿装置和二次系统工程。新建空港 500kV 变电站位于成都市简阳市施家镇和平泉街道；输电线路位于成都市简阳市、金堂县、龙泉驿区、天府新区和资阳市雁江区境内。 二、建设项目对环境可能造成的影响 1、空港 500kV 变电站新建工程 施工期：对环境的影响主要有施工扬尘、施工废污水、施工噪声、生态扰动和固体废物等；运行期：主要影响因子有工频电场、工频磁场和噪声等。 2、输电线路 施工期：对环境的影响主要有施工扬尘、施工废污水、施工噪声、生态扰动、水土流失和固体废物等；运行期：主要影响因子有工频电场、工频磁场和噪声。 三、拟采取的环境保护措施 1、电磁环境防护措施：空港 500kV 变电站按相关规程规范进行实施；线路导线对地高度除满足设计规程外，还按电磁环境影响满足国家相关限值要求进行确定。 2、废污水防治措施：变电站内生活污水经地埋式污水处理装置收集处理后用于综合利用；线路运行期无废污水排放。 3、噪声防治措施：空港变电站主变压器选择噪声声压级满足要求的设备，在超标侧围墙上方设置隔声屏障；变电站和线路按相关电力施工规程进行，防治毛刺等现象，尽量避免放电噪声。 4、固体废物防治措施：空港变电站投运后产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近的垃圾池，由环卫部门集中转运；线路投运后无固体废物产生。 5、生态保护措施：线路尽可能提升导线对地高度以减少林木砍伐；施工结束后，施工单位及时清理施工场地，并对临时占地进行恢复，需进行植被恢复时利用当地物种，禁止引入外来物种。 四、环境影响报告书评价结论要点 本工程按设计方案要求及采取相应措施后，在公众曝露区产生的电场强度满足不大于公众曝露控制限值 4000V/m 的要求，在耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所产生的电场强度满足不大于 10kV/m 的要求；磁感应强度满足不大于公众曝露控制限值 100μT 的要求，均满足相应评价标准要求。
--

本工程按设计方案实施后，空港变电站站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准要求，区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。

本工程符合国家产业政策，符合区域电网规划，在采取相应措施后产生的电磁环境、噪声等影响均满足相关环保标准要求。

五、公众查阅环境影响报告书征求意见稿的方式和期限

为宣传本工程环境保护相关知识，征求本项目所在地公众对项目环境保护方面的宝贵意见和建议，特此公告。请至 <http://www.sc.sgcc.com.cn> (专题专栏-环水保评审及验收公示) 下载本工程环境影响报告书(征求意见稿)和公众意见表，并以信函、传真、电子邮件等方式向我单位提出与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，其中信函以邮戳日期为准。公众在发表意见时需供真实姓名及联系方式。

六、征求公众意见的范围

本次征求公众意见的范围主要为：空港变电站和线路附近(变电站重点为 200m 范围内，500kV 线路重点为 50m 范围内)的有关单位和个人。

建设单位： 国网四川省电力公司成都供电公司 传真： 028-62920383

联系人： 吴先生 联系地址： 成都市武侯区人民南路四段 63 号

联系电话： 028-62920383 邮箱： 355330922@qq.com



图 3-4 简阳市平泉街道群乐村村委会



图 3-5 资阳市老君镇协和村村委会



图 3-6 金堂县转龙镇新开村村委会



图 3-7 龙泉驿区柏合街道双碑村村委会

3.3 查阅情况

本次公示期间在四川电力设计咨询有限责任公司（环评单位）设置了报告书查阅场所，并在公示中详细介绍了场所地址、联系方式等。截至意见反馈截止日期，未有公众前来查询。

3.4 公众提出意见情况

本工程环境影响评价信息发布后，截至意见反馈截止日期，我公司和环评单位没有收到工程所在地单位和个人与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

4 其他公众参与情况

截至意见反馈截止日期，未收到公众关于本工程环境影响预测结论、环境保护措施、环境风险防范措施及环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的质疑性意见，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）“第十四条”，不开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

无。

6 其他

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，我公司按照档案管理规定对公示载体（网站截图、报纸、张贴照片）等公众参与过程资料进行了建档备查管理，并对公参说明的客观性、真实性负责。

7 诚信承诺

公众参与说明诚信承诺

四川省生态环境厅：

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，在《成都空港500千伏输变电工程环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。截至征求意见截止日期，我单位和环评单位没有收到工程所在地单位和个人与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

我单位承诺，本次提交的《成都空港500千伏输变电工程公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网四川省电力公司成都供电公司承担全部责任。

承诺单位：国网四川省电力公司成都供电公司