

国网四川省电力公司成都供电公司 企业介绍

一、企业性质

2025年，公司资产总额365.28亿元，年度售电量838.73亿千瓦时、同比增长4.83%，成都市年度售电量1048.93亿千瓦时、同比增长6.02%，成为全国第三个、中西部首个年度全社会用电量、售电量“双千亿”的省会城市。公司营业总户数947万户。负责运维500千伏变电站14座，输电线路43条；220千伏变电站55座，输电线路182条；110千伏变电站192座，输电线路427条；35千伏变电站83座，输电线路136条；10千伏配网线路4212条。此外，承担地铁110千伏变电站29座，110千伏地铁线路52条481公里运维。

目前，成都电网已建成全国最重要、结构最复杂的超大城市型电网，形成500千伏“立体双环”网，主网架安全承载能力2600万千瓦、较“十三五”末基本翻一番，保持了21年安全稳定运行纪录。预计到“十五五”，将初步建成主配微协同的新型电网平台，超大城市新型电力系统建设取得重要进展，形成以特高压交直流为核心、500千伏“立体双环”网为支撑、220千伏为骨干的多层级电网协调发展格局，电网安全承载能力达3500万千瓦，中心城区核心区、全域供电可靠性分别达99.999%、99.995%。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市人民南路四段 63 号

联系方式：028-86073757

三、营业场所

无

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00606

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省成都供电公司锦江供电中心 企业介绍

一、企业性质

国网成都供电公司锦江供电中心（以下简称“中心”），系国网成都供电公司下属二级供电机构，于2024年5月20日成立。主要负责锦江区各类用电客户的供电服务、装表接电、抄表收费、用电检查、故障处置、电力保障，负责办理各类用电业务。同时负责供区内220千伏、110千伏电网规划，负责10千伏及以下配电网规划、运行、检修、抢修、工程建设及专业管理，电网实物资产及技术监督，电能质量及线损管理、电力设施保护与防汛、电网建设属地化协调等工作。

中心供电区域为锦江区，总供电面积62平方公里，共有各类用电客户约47.20万户，区内含春熙路、太古里等多个成都地标和热门商圈。电网设备方面，区域内共有220千伏变电站5座（变电容量270万千伏安）；110千伏变电站13座（变电容量166万千伏安）。10千伏线路382条（公线289条，专线93条），线路总长1826公里，其中电缆线路总长度1341公里。截至2025年底，中心资产总额19.26亿元，全年完成售电量42.43亿千瓦时。

“十五五”期间，中心着力主配协同、规建一体，全面实现供电可靠性99.999%目标。推动主网“送得进”建设。预计十五五期间锦江负荷平均增速4.45%，到2030年最大负

荷达 150 万千瓦，积极对接地方政府和上级部门，提速 1 座 220 千伏变电站、3 座 110 千伏变电站建设落地，满足金融城东、白鹭湾等重点区域负荷需求。推动配网“落得下”提升。强化政策与廊道保障，全面推动 129 号文落地，推动电力设施布点纳入区域控规固化，提前规划建设电缆通道。实施配网三年攻坚，建设新型智慧配电系统，新建电缆线路 84 条、环网柜 251 台。推动用电“靠得住”发展。落地新建小区配用电建设标准，政企共同出资改造存量小区，全面提升设施运维质量。充电等设施基础承载率达到 100%。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市锦江区东光北顺街 8 号

联系方式：028-84543265

三、营业场所

营业厅名称：国网锦江供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市锦江区东光北顺街 8 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-84543261

四、电力业务许可证（供电类）及编号

（1）许可证编号：3152522-00606

（2）电力业务许可证扫描件



中华人民共和国
电力业务许可证

许可证编号: 3152522-00606

根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定, 经审查, 准许 [供] 国网四川省电力公司 按照本许可证载明的范围从事电力业务, 特颁发此证。

登记名称: 国网四川省电力公司成都供电公司

住所: 成都市锦江区东风路17号西院西一楼及档案楼部分房屋

法定代表人: 衣立东

许可类别: 供电类

统一社会信用代码: 915101040724385627

有效期 自 2022年08月11日
至 2042年08月10日



国家能源局印制

国网四川省电力公司成都供电公司青羊供电中心企业介绍

一、企业性质

2025 年底，中心资产总额达到 12.39 亿元，年度售电量 39.29 亿千瓦时。中心供区内共有变电站 16 座，其中 220 千伏变电站 4 座，变电容量 204 万千伏安，110 千伏变电站 12 座，变电容量 162.3 万千伏安；10 千伏公用线路（含专居）278 条，总长 1669.94 千米，公变 1681 台；10 千伏客户专线 69 条；10 千伏公用线路主要为单辐射、单联络和多联络结构，单辐射线路 9 条，单联络 181 条，多联络 88 条。

预计“十五五”期间，中心将全力攻坚 110 千伏文家变电站、110 千伏金沙滨河公园变电站、220 千伏腾电站增容、110 千伏东坡公园变电站落地。完成 220 千伏清波站增容工程，为成都西站片区增添 24 万千伏安电力供应。力促“十五五”期间 2 个 220 千伏、4 个 110 千伏变电站选址规划落地，精准匹配航空新城发展蓝图。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市金牛区一环路西三段 214 号

联系方式：028-87762026

三、营业场所

营业厅名称：国网青羊供电营业厅

营业厅地址：金牛区一环路西三段 214 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周

日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：02887768361

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00606

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都供电公司 金牛供电中心企业介绍

一、企业性质

国网成都供电公司金牛供电中心，负责金牛区电网规划、建设、运营、供应。供电面积 108.32 平方公里，涉及 13 个街道办、90 个社区，供电人口约 129.27 万人。现有客户 61.59 万户，其中居民 61.40 万余户，高压专变用户 1909 户。2025 年，中心资产总额达到 18.32 亿元，完成售电量 44.45 亿千瓦时。辖区内共有变电站 16 座，其中 220 千伏变电站 3 座，变电容量 132 万千伏安；110 千伏变电站 13 座，变电容量 159.5 万千伏安。共有 10 千伏线路 435 条，线路长度 2412 公里，其中电缆线路总长度 1833 公里。环网柜 1392 座、箱变 1659 台、柱上变 1225 台。当前，国网成都供电公司金牛供电中心正在贯彻落实国网四川省电力公司“全面建成现代一流电网和全面建成现代一流公司”工作部署，坚定落实国网成都供电公司“12630”成都实践，积极服务金牛区“践行新发展理念的天府成都北城新中心”的建设，助力谱写现代化新金牛建设“三步走”新篇章。预计“十五五”期间，将建成 220 千伏金周路变电站、110 千伏兴顺路站、110 千伏陆家桥站等 4 座变电站，预计增加变电容量 85.8 万千伏安，全面推动金牛区电网高质量快速发展。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市金牛区北三段 121 号

联系方式：028-86075118

三、营业场所

营业厅名称：国网金牛供电营业厅

营业厅地址：成都市金牛区二环路北三段121号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-83351959

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00606

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都供电公司 武侯供电中心企业介绍

一、企业性质

国网成都供电公司武侯供电中心，负责武侯区电网规划、建设、运营、供应。供电面积 75.36 平方公里，辖 11 个街道、71 个社区，供电人口约 136.14 万人。服务客户 47.49 万户，其中高压用户 2082 户，低压 47.29 万户。辖区内共有变电站 13 座，共有 220 千伏变电站 3 座，变电容量 150 万千伏安；110 千伏变电站 10 座，变电容量 121.9 万千伏安。共有 10 千伏线路 338 条，线路长度 2412 公里，其中电缆线路总长度 1833 公里。公用配电变压器 1540 台，柱上开关 430 台，环网柜 655 座，开关站 93 座。截至 2025 年末，中心资产总额 13.65 亿元，全年完成售电量 44.25 亿千瓦时。预计“十五五”期间，将建成 220 千伏太平变电站、110 千伏兴业站、110 千伏大林口站、110 千伏金兴站等 4 座变电站，预计增加变电容量 85.8 万千伏安，全面推动武侯区电网高质量快速发展。

当前，国网成都供电公司武侯供电中心正在贯彻落实国网四川省电力公司“全面建成现代一流电网和全面建成现代一流公司”工作部署，坚定落实国网战略成都落地“12630”实践，积极服务谱写中国式现代化万千气象武侯篇章。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市高新区科园一路 12 号附 1 号

联系方式：028-86074805

三、营业场所

无

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00606

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都供电公司

成华供电中心企业介绍

一、企业性质

国网成都供电公司成华供电中心（以下简称“中心”），系国网成都供电公司下属二级供电机构，于2024年5月20日成立。2025年底，中心年度售电量51.64亿千瓦时。主要负责成华区各类用电客户的供电服务，装表接电、抄表收费、用电检查、故障处置、电力保障，负责办理各类用电业务。同时负责供区内220千伏、110千伏电网规划，负责10千伏及以下配电网规划、运行、检修、抢修、工程建设专业管理，电网实物资产及技术监督，电能质量及线损管理、电力设施保护与防汛、电网建设属地化协调等工作。

成华区内220千伏变电站共3座，容量138万千伏安，110千伏变电站共13座，容量167万千伏安。供区内共有10千伏线路365条、配电变压器5416台，中压线路长度、公变数量均居城区第二。

成华中心供电面积109.3平方公里，区内含大熊猫基地、东郊记忆、339电视塔等多个成都地标和重要景点，以及建设路、万象城、龙湖天街等热门商圈，共有各类用电客户78.06万户，面积和客户数量均高居城区第一。服务涉及区内11个街道，划分11个服务网格，配置低压网格客户经理31人，平均服务密度2.52万户/人，目前成华区进网入格覆盖

率 100%，蜂巢入驻率 100%。目前，是成都市踏上“十五五”崭新征程，加快推进“五中心五地”建设的开局之年、关键之年，中心将在成华区委区政府、上级单位的坚强领导下，坚决落实各项部署，坚定承接使命任务，锚定成都实践“六个篇章”，全情服务成华区高质量建设“熊猫之都·活力成华”，为奋力建设超大城市新型电力系统、世界一流大型供电企业作出新的更大贡献！

二、办公地址及联系方式

办公地址：暂位于四川省成都市成华区崔家店路 257 号

联系方式：暂无

三、营业场所

无

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00606

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都市 高新供电分公司企业介绍

一、企业性质

公司成立于1996年12月，负责高新区供电服务、10千伏及以下配电及设备的运维检修和各类应急保电。营业区域约132平方公里（高新南区89平方公里，高新西区43平方公里），客户总数63.09万户，其中高压客户2570户，低压客户62.83万户。

2025年，公司资产总额11.35亿元，售电量129.13亿千瓦时。辖区内共有220千伏变电站7座，变电容量312万千伏安；110千伏变电站26座，变电容量382.7万千伏安；负责运维10千伏线路469条，环网柜1973台，开关站143台，柱上开关187台，变压器2547台，10千伏线路总长2420.1公里。目前，高新电网10千伏配网已实现单环网全覆盖，金融城核心区域率先实现双环网供电，区域电力保供能力稳步提升。现阶段，公司聚焦先行先试打造新型电力系统（现代电力）先行区，加快推进电网高质量发展。预计到“十五五”末，全面建成“主配协同，互联互济、全停全转”的高可靠性现代一流电网，为高新区经济社会高质量发展提供坚强可靠的能源电力保障。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市高新区芳草西一街6号

联系方式：028-85195885

三、营业场所

营业厅名称：国网高新供电营业厅

营业厅地址：芳草街道芳草西一街6号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-85180280

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00609

(2) 电力业务许可证扫描件



国网都江堰市供电公司介绍

一、企业性质

2025 年底，都江堰公司固定资产 21.23 亿元，年度售电量 34.54 亿千瓦时。都江堰电网担负都江堰市全境供电，供电面积 1208 平方公里，供电人口 71.74 万人。现有 220 千伏变电站 2 座，变电容量 78 万千伏安；110 千伏变电站 8 座，变电容量 98.4 万千伏安；35 千伏变电站 8 座，变电容量 11.38 万千伏安，变电总容量 187.78 万千伏安。110 千伏输电线路 19 条，长度 253.52 千米；35 千伏输电线路 20 条，长度 139.90 千米；10 千伏配网线路 150 条，长度 2481 千米（公用配网线路 113 条，专线 37 条）。目前，都江堰电网已建成以 110 千伏为骨干、220 千伏为支撑的坚强区域电网。预计到“十五五”，都江堰电网将新增 220 千伏金凤、110 千伏崇义、35 千伏青城后山，新增变电容量 64.6 万千伏安，电力供应保障能力、新能源消纳能力和供电可靠性实现全面提升。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市都江堰市都江堰大道 223 号

联系方式：028-89737391

三、营业场所

营业厅名称：国网都江堰供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市都江堰市都江堰大道 223 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：

9:00-16:00 ; 法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-86077889

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00608

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都市青白江

供电分公司企业介绍

一、企业性质

青白江电网属于成都北部片区，上级主供电源为 500 千伏龙王站、白泉站。辖区内变电站 29 座，变电总容量 518.51 万千伏安，公用变电站 16 座，变电总容量 432.03 万千伏安，500 千伏龙王站、220 千伏青白江站分别是成都市第一座 500 千伏变电站、220 千伏变电站。其中 220 千伏变电站 3 座、110 千伏变电站 7 座、35 千伏变电站 5 座。35 千伏及以上输电线路 28 条，长度 161.79 公里；10 千伏公用配网线路 130 条，长度 1361.99 公里。2025 年，青白江公司资产总额达到 8.26 亿元，青白江区累计全社会用电量 41.35 亿千瓦时，同比增长 9.59%，其中一产、二产、三产增速分别为 7.07%、8.86%、13.31%。预计到“十五五”，青白江电网主网架优化升级，区域内输电通道与配网架构不断完善，需求侧响应机制建设与储能项目布局成型，形成“源网荷储”联动调节体系，电网应对极端情况和突发负荷增长的能力提高，实现电网运行安全、经济、高效运行。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市青白江区华金大道二段 519 号

联系方式：028-83666619

三、营业场所

营业厅名称：国网青白江供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市青白江区华金大道二段 519 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-89263332、028-83666531、028-83660062

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00610

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司彭州市 供电分公司企业介绍

一、企业性质

2025 年底，公司资产总额达到 7.835 亿元，年度售电量 57.28 亿千瓦时。负责运维变电站共计 27 座，其中 220 千伏变电站 3 座，变电容量 1140 兆伏安；110 千伏变电站 10 座，变电容量 1010.5 兆伏安；35 千伏变电站 14 座，变电容量 246.7 兆伏安。在输电线路共计 54 条，其中 110 千伏线路 24 条，线路总长 341.5425 千米；35 千伏线路 24 条，线路总长 317.4252 千米。10 千伏线路 175 条，线路总长 2277.49 千米，配电台区 2702 台，配电容量 392.07 兆伏安；低压线路总长 5492.35 千米。供区面积 1421 平方公里。预计到“十五五”，彭州市将形成由 3 座 220 千伏站，12 座 110 千伏站、15 座 35 千伏站以及 2 座 110 千伏电网侧储能站，地方水电和火电构成的“源网荷储”协同新型电力系统电网，强力支撑彭州新型城镇化、产业转移及新能源消纳需求，为彭州市经济社会发展提供坚强的电力保障。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省彭州市金彭东路 222 号

联系方式：028-83888370

三、营业场所

营业厅名称：国网彭州供电营业厅

营业厅地址：四川省彭州市金彭东路 222 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-83888370

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3052508-00168

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都市新都 供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网成都市新都供电公司供电区域 497 平方公里，供电人口 187 万，用电户数 80.02 万户。供区内共有各类党政军机关、医院、现代交通、航空发动机产业园等重要客户 59 户。

2025 年，公司资产总额达到 8.44 亿元。全区累计全社会用电量 59.58 亿千瓦时，同比增长 2.86%。共运维 220 千伏变电站 3 座，变电容量 120 万千伏安。110 千伏变电站 13 座，变电容量 162.8 万千伏安。35 千伏变电站 3 座，变电容量 8 万千伏安。运维 110 千伏输电线路共 28 条，总长度 237.49 千米，35 千伏线路共 4 条，总长度 47.61 千米。辖区内 10 千伏线路共 376 条，长度 2807 公里。

“十五五”期间，公司将进一步聚能强网架，提升区域发展创效能力。一是锻造坚强主干网架。接近、中、远时间逻辑，分层分类做好电力与城市规划深度衔接。以 220 千伏蜀龙站为龙头，形成“一年投一站”的作战蓝图，实施电网“十五五”再造工程。二是构建灵活智能配网。从“架空线路、电缆设备、台区低压、移交小区”四个维度提升配网。加快 FA 应用步伐，促成“空中一张网、地下一张网、数字化一张网”协同发展，逐步解决新都配网“六多、六薄弱”问题。三是解码新型能源系统。整合区内各方资源，形成“源、

网、荷、储、技术、市场、政策”多要素矩阵，加速“以电为主、多能互补”新生态。全面把握绿色转型要求，从供给侧和消费侧两端协同发力，推进降碳替能。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市新都区天缘路二段1号

联系方式：83960589

三、营业场所

营业厅名称：国网香城供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市新都区天缘路二段1号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-83932500

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00614

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司崇州市 供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网四川省电力公司崇州市供电分公司成立于1980年1月。2013年8月由省公司全资控股，2016年9月完成“子改分”。公司现设7个职能部门，2个业务支撑机构，另代管宏业、三新崇州分公司两个原集体企业。公司共有10个班组，10个供电所。崇州市辖区面积1090平方公里，所辖6个街道办事处，9个镇，常住人口75万，用电客户44.1万户。

2025年底，公司资产总额达到8.27亿元，年度售电量40.75亿千瓦时。负责运维变电站21座，总容量283.6万千伏安。其中220千伏变电站3座，变电容量144万千伏安。110千伏变电站10座，变电容量125.35万千伏安，输电线路23条、长度255.587公里。35千伏变电站8座，变电容量16.55万千伏安，输电线路16条、长度140.461公里。配网线路共计221条，其中公线176条，专线45条，总长度2226.8893公里，其中电缆273.2657公里。配变5149台，总容量149.302万千伏安，其中公变3039台，容量126.002万千伏安，专变2110台，容量23.3万千伏安。预计至到“十五五”，供电线路公线达到230条，满足可靠性需求。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础的关键时期，公司坚持国家电网战略引领1个核心，全面承接省公司

“六大类工程”与“六大类行动”部署，推进“12630”成都实践在崇州落地实践，全力保障“十五五”规划关键项目落地，切实履行电力保供主体责任。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省崇州市蜀州北路7号

联系方式：028-82313067

三、营业场所

营业厅名称：国网崇州供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市崇州市蜀州北路1号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-82295598

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3052509-00225

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都市郫都

供电分公司企业介绍

一、企业性质

2025 年底，公司资产总额达到 8.11 亿元，年度售电量 44.41 亿千瓦时。负责运维辖区内 110 千伏架空及 35 千伏输电线路、220 千伏及以下变电站及 10 千伏配电线路，220 千伏变电站 2 座，变电容量 96 万千伏安；110 千伏变电站 9 座，变电容量 123.5 万千伏安；35 千伏变电站 4 座，变电容量 8.63 万千伏安；110 千伏输电线路 11 条、长度 80.81 公里；35 千伏输电线路 14 条(含支线)、长度 130.41 公里；10 千伏线路 303 条、长度 2335.23 公里。目前，郫都电网已基本建成县域坚强主网，配网供电可靠性位居成都市前列，保持了 33 年安全稳定运行纪录。预计到“十五五”，郫都主网将建成 220 千伏环网，配网将建成全域“网格化手拉手”，电网安全承载能力、电力供应保障能力、新能源消纳能力全面提升。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市郫都区望从中路 326 号

联系方式：028-87930829

三、营业场所

营业厅名称：国网郫都供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市郫都区望从中路 326 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-87920472

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3052508-00160

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司大邑县 供电分公司企业介绍

一、企业性质

2025 年底，公司资产总额达到 6.19 亿元，年度售电量 38.0575 亿千瓦时，全网最大供电负荷达 76.9 万千瓦，最大日供电量达 1324 万千瓦时。大邑电网现有 220 千伏变电站 1 座，变电容量 54 万千伏安；110 千伏变电站 7 座，变电容量 71.2 万千伏安，输电线路 20 条、长度 284.05 万公里；35 千伏变电站 9 座，变电容量 18.2 万千伏安，输电线路 18 条、长度 154.19 公里；配变 2451 台，总容量 88.9 万千伏安，线路 155 条，总长度 1661.02 公里。此外，还拥有水电站 31 座，总装机容量 13.72 万千瓦；火电厂 1 座，总装机容量 5.5 万千瓦；分布式光伏 423 个，总装机容量 8.07 万千瓦。

目前，正在加快推进晋原 110 千伏输变电新建、解林 110 千伏主变扩建、高山 35 千伏输变电及高埂配套 110 千伏苏福一线 π 接新建等项目施工建设，建成后将极大提升大邑电网供电能力和供电可靠性，优化完善区域主网网架结构，缓解局部地区供电压力，满足新增负荷接入需求，更好支撑地方经济社会发展。

“十五五”期间，国网大邑县供电公司规划将再建 1 座 220 千伏变电站、2 座 110 千伏变电站，同步开展 220 千伏变电站配套 110 千伏送出、110 千伏变电站 35 千伏送出等工程建设，进一步建优建强大邑电网。预计到“十五五”末，

大邑电网将新增 220 千伏变电站 1 座,110 千伏变电站 3 座, 35 千伏变电站 1 座, 扩建 110 千伏变电站 1 座, 新增 110 千伏及以下输电线路 11 条, 增加变电容量 94.1 万千伏安, 总供电能力将较“十四五”末翻一番, 9 座 110 千伏变电站可实现“双 220 站”供电, 极大提升大邑电网供电可靠性。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市大邑县晋原街道内蒙古大道 3 号

联系方式：028-88222190

三、营业场所

营业厅名称：大邑供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市大邑县晋原镇内蒙古大道 3 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-88299385

四、电力业务许可证（供电类）及编号

（1）许可证编号：3052508-00155

（2）电力业务许可证扫描件



中华人民共和国 电力业务许可证

许可证编号:3052508-00155

根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定，经
审查，准许[供]国网四川省电力公司 按照本许
可证载明的范围从事电力业务，特颁发此证。

登记名称: 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 住 所: 四川省成都市大邑县晋原镇内蒙古大道3号

法定代表人: 衣立东 许可类别: 供电类

统一社会信用代码: 91510129MA61WL676F

有效期 自 2008年05月30日
至 2028年05月30日



国家能源局印制

国网四川省电力公司成都市 温江供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网四川省电力公司成都市温江供电分公司是国网四川省电力公司下属分公司，经营范围为供电业务、输电、供电、受电、电力设施的安装、维修和试验。主要负责成都市温江全区 3 镇 6 街道 95 村社供电保障服务，供电面积 277 平方公里，供电户数 55.36 万户。

2025 年底，公司资产总额达到 12.51 亿元，年度售电量 39.15 亿千瓦时。供区内现有 500 千伏电站 1 座，220 千伏变电站 2 座，110 千伏变电站 11 座，35 千伏变电站 2 座；220 千伏变电容量 108 万千伏安，输电线路 12 条，长度 93.17 公里；110 千伏变电容量 129.3 万千伏安，110 千伏输电线路 23 条，长度 202.82 公里；35 千伏变电容量 4 万千伏安，输电线路 3 条，长度 41.15 公里；运维 10 千伏配电线路 266 条（公线 212 条、专线 54 条），长度 2562.13 公里；配电台区 5329 台；低压线路总长 3025.26 千米。“十四五”以来，公司按照温江电力基础设施布局专项规划，全力推动电网发展与建设，目前温江电网 220 千伏-110 千伏环网结构基本成熟，近 10 年累计供电 280 亿千瓦时，已连续安全稳定运行 23 年，2025 年最大负荷达到 99.08 万千瓦。当前，公司正全面承接国网战略体系落地、国网四川省电力公司新“六大类工程”、新“六大类行动”以及成都实践六篇新表达，全

力推进主网供电能力、配网智能化水平、新能源协同发展“三大提升工程”，预计到“十五五”末，将建成 220 千伏环网并形成 1 座 500 千伏变电站、4 座 220 千伏变电站、15 座 110 千伏变电站的电网络局，供电能力进一步提升，为温江区社会与经济发展提供强有力的电源支撑。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市温江区柳城大道西段 168 号

联系方式：028-82798700

三、营业场所

营业厅名称：国网温江供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市温江区柳城大道西段 168 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-82722998

四、电力业务许可证（供电类）及编号

（1）许可证编号：3152522-00609

（2）电力业务许可证扫描件



中华人民共和国
电力业务许可证

许可证编号:3152522-00609

根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定，经审查，准许[供]国网四川省电力公司按照本许可证载明的范围从事电力业务，特颁发此证。

登记名称: 国网四川省电力公司成都市温江供电分公司 住所: 成都市温江区柳城大道西段168号

法定代表人: 衣立东 许可类别: 供电类

统一社会信用代码: 915101150753908087

有效期 自 2022年11月21日
至 2042年11月20日



国家能源局印制

国网四川省电力公司金堂县 供电公司企业介绍

一、企业性质

国网四川省电力公司金堂县供电分公司成立于1985年，位于成都东北部，担负金堂县11个街道乡镇、供区面积约732平方公里的供电任务，供电客户35.99万户。

2025年底，公司资产总额达到5.61亿元，年度售电量41.72亿千瓦时。金堂电网负责运维变电站16座，其中220千伏变电站2座，变电容量108万千伏安；110千伏变电站6座，变电容量68.1万千伏安，输电线路14条、长度171公里；35千伏变电站8座，变电容量14.63万千伏安，输电线路10条、长度88公里；运维10千伏配电线路124条，长度1639公里。十四五期间，金堂电网变电总容量提升21%，客户数增长23%，年售电量提升129%，实现了500千伏电压等级跨越。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础的关键时期，公司正全面承接落实国家电网公司战略体系和省公司实施方案，推进“12630”成都实践在金堂落地表达，金堂电网将全面提升220、110千伏电网贯通能力，补强35千伏薄弱点位，进一步提高电力供应保障能力。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市金堂县赵镇街道迎宾大道一段1号

联系方式：028-84937962

三、营业场所

营业厅名称：国网金堂供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段1号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-84937967

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：312522-00612

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司邛崃市 供电分公司企业介绍

一、企业性质

2025 年底，公司资产总额达到 8.62 亿元，年度售电量 25.56 亿千瓦时。负责运维变电站共 16 座，总容量 164.59 万千伏安。其中 220 千伏变电站，容量 78 万千伏安；110 千伏变电站，容量 76.1 万千伏安；35 千伏变电站 8 座，变电容量 10.49 万千伏安。110 千伏线路 14 条、长度 185.41 公里，35 千伏线路 16 条、长度 190.466 公里。输电线路属地化通道管理 7 条，长度 62.2 公里。配网线路 153 条，长度 2603 公里，配网变压器 4520 台，总容量 186 万千伏安。目前，邛崃电网已建成电压等级齐全、系统运行较复杂的成都西部区域电网，覆盖成都市西部、南部。邛崃境内的 500 千伏文君站成为成都电网 500 千伏内七外八环网架构中的重要一环，通过多条 500 千伏线路与西部电源点、500 千伏兴梦、蜀州、丹景站相联，成为雅安、康定等电源点的重要送出通道；预计“十五五”，将建成以“1+3+9”网架格局的坚强智能主网，进一步提升全网电能交换互济能力、新能源消纳能力，夯实本地供电的安全性与稳定性，为区域产业发展与民生用电提供更坚实的支撑。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省邛崃市玉带街 89 号

联系方式：028-88765632

三、营业场所

营业厅名称：国网邛崃供电营业厅

营业厅地址：邛崃市玉带街 89 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-88791787

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3052508-00156

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省成都市新津分公司企业介绍

一、企业性质

新津供电公司始建于1984年，原属地方供电企业，1995年由乐山公司代管，1998年转由成都公司代管，2000年改制为控股公司，2014年改制为全资子公司，2016年改制为分公司。

2025年底，公司资产总额达到6.49亿元，年度售电量23.19亿千瓦时。“十四五”以来全社会用电量从14.89亿千瓦时增长至24.87亿千瓦时，年平均增长率10.95%。新津电网位于成都电网南部，为典型的受端电网，现有变电站9座，变电容量407.2万千伏安。其中500千伏变电站1座，变电容量240万千伏安；220千伏变电站2座，变电容量90万千伏安；110千伏变电站6座，变电容量77.2万千伏安。输配电线路142条，总长1979.02千米，其中35-220千伏输电线路29条，总长264.43千米；10千伏配电线路111条、总长1717.37公里。

“十四五”期间，公司新建500千伏兴梦变电站、110千伏西创变电站，完成220千伏邓双站主变扩建，实施110千伏文武、清凉、花桥三座变电站的主变及10千伏Ⅳ段母线扩建，累计新增变电容量53.2万千伏安；新建10千伏配网线路177千米，新增配变容量7.02万千伏安。“十五五”期间，公司规划新建1座220千伏变电站、5座110千伏变电站，并扩建110千伏新津站，预计新增变电容量117.3

万千伏安。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市新津区平岗路 216 号

联系方式：028-82527619

三、营业场所

营业厅名称：国网新津供电营业厅

营业厅地址：新津区五津镇平岗路 216 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-82527629

四、电力业务许可证（供电类）及编号

（1）许可证编号：3052510-00227

（2）电力业务许可证扫描件



中华人民共和国
电力业务许可证

许可证编号:3052510-00227

根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定，经审查，准许国网四川省电力公司按照本许可证载明的范围从事电力业务，特颁发此证。

登记名称: 国网四川省电力公司成都市新津供电分公司 住所: 成都市新津县五津镇平岗路216号

法定代表人: 衣立东 许可类别: 供电类

统一社会信用代码: 91510132MA61WJW68D

有效期 自 2010年06月07日
至 2030年06月07日



国家能源局印制

国网四川省电力公司简阳市 供电分公司企业介绍

一、企业性质

简阳公司成立于 1965 年，原属地方供电企业，1996 年由内江公司代管，2002 年由资阳公司代管，2006 年改制为控股公司，2013 年改制为全资子公司，2016 年由成都公司代管并改制为分公司，2020 年完成与东区公司供区置换，实现“一县一公司”。

简阳公司承担着简阳市 1343 平方公里、7 个街道办 15 个镇、44.46 万客户的供电任务。供区内有 2 座 220 千伏变电站，总容量 54 万千伏安；5 座 110 千伏变电站，总容量 51.2 万千伏安；5 座 35 千伏变电站，总容量 11.25 万千伏安。10 千伏线路共 113 条 3724.58 公里，专线 18 条、长度 41.36 公里，公变共 5180 台，低压线路约 10082 公里。截至 2025 年，公司资产总额 11.92 亿元，完成售电量 16.64 亿千瓦时、同比增长 6.26%。

“十五五”期间，简阳公司将在简阳市经开区（平泉街道）新建 220 千伏平泉站输变电工程，在禾丰片区新建 110 千伏禾丰输变电工程，主要解决 35 千伏五星、云龙、青龙站单电源问题，提升河东 35 千伏变电站供电可靠性，全面提升电网安全性与稳定性，为区域产业发展与民生用电提供坚实支撑。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都简阳市顺城街 51 号

联系方式：028-27046011

三、营业场所

营业厅名称：国网简阳供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市简阳市东溪街道爱晚路 12 号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-60759275

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3152522-00618

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司成都市东部新区 供电分公司企业介绍

一、企业性质

国网成都市东部新区供电公司是国家电网四川省电力公司成都供电公司下属分公司，成立于1971年，1973年正式挂牌对外营业，主要负责成都东部新区境内电网发展规划、供电服务保障以及推动属地输变电项目建设，供电面积870平方千米，供电服务客户22.8万余户。2025年公司资产总额达到9.34亿元，售电量20.13亿千瓦时。供区内220千伏变电站3座，变电容量132万千伏安；110千伏变电站6座，变电容量52.2万千伏安；35千伏变电站4座，变电容量10万千伏安；110千伏线路12条，线路总长112千米；35千伏线路7条，线路总长76千米；10千伏线路90条，线路总长2397千米，配电台区2848台，配电容量76.3758万千伏安；低压线路总长7271.86千米。

2025年，东部新区公司贯彻落实省、市公司决策部署，丰富和做好成都实践六个篇章，克服世运保供要求高、迎峰度夏负荷重、电网建设工期紧三期叠加困难，多措并举，圆满打赢世运保供攻坚战，奋力实现东区电网变电规模翻番，为东部新区高质量发展提供坚实可靠的电力保障，先后荣获“省公司世运会保电先进集体”、“省公司安全生产业绩优秀县公司”等荣誉。

2026年是“十五五”的开局之年，东部新区公司将奋力

推动“1+3”座变电站按期投运，科学谋划“十五五”主配网协同发展，夯实电网基础，大力提升供电可靠性，为成都东部新区经济发展贡献力量。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市简阳市花园街83号

联系方式：028-86077012

三、营业场所

无

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3052507-00121

(2) 电力业务许可证扫描件



国网四川省电力公司蒲江县 供电分公司企业介绍

一、企业性质

2025 年底，公司资产总额达到 3.99 亿元，年度售电量 9.16 亿千瓦时。负责运维 110 千伏变电站，35 千伏变电站；110 千伏变电站 3 座，变电容量 32.9 万千伏安，输电线路 7 条、长度 125.97 公里；35 千伏变电站 5 座，变电容量 9.4 万千伏安，输电线路 8 条、长度 103.25 公里；10 千伏线路 60 条，其中公用线路 51 条、专线 9 条，公线长度 1072.14 公里。蒲江电网供电面积约 580 平方公里，供电客户 17.67 万户，截至 2025 年底连续安全稳定运行 31 年。目前，蒲江电网的电源输入为 220 千伏临邛站、相如站和邓双站，十四五期间新增变电容量同比期初增加 67.4%。预计“十五五”期间，进一步补齐 220 千伏骨干电网支撑，220 千伏鹤山站将于 2026 年建成投运，大幅提升蒲江电网供电可靠性，补强成都西南片区电网结构；为进一步补强 110 千伏电网网架，将落地 110 千伏大塘站新建、金马站增容等项目；实施配网三年攻坚行动，到 2030 年，蒲江电网最高用电负荷承载能力达到 38 万千瓦，形成更加坚强可靠的区域电网格局。

二、办公地址及联系方式

办公地址：四川省成都市蒲江县鹤山街道杪楞路上段 6 号

联系方式：028-88522172

三、营业场所

营业厅名称：国网蒲江供电营业厅

营业厅地址：四川省成都市蒲江县鹤山街道杪楞路上段6号

营业厅营业时间：周一至周五：9:00-17:00；周六至周日：9:00-16:00；法定节假日：休息；节假日：按照营业厅公示时间营业。

联系电话：028-88533417

四、电力业务许可证（供电类）及编号

(1) 许可证编号：3052508-00169

(2) 电力业务许可证扫描件

